MÓRÁGY KÖZSÉG
É R T É K L E L T Á R A

BELSŐ EGYEZTETÉSRE

2017.

KÉSZÜLT MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet 68. § (2) c. pontja alapján

KÉSZÍTETTE: TÓTH DÓRA KATA, TT 17-1484

MÓRÁGY HELYI VÉDELEMRE ÉRDEMES OBJEKTUMAI, 2017.

	Cím	funkció	helyrajzi szám		Cím	funkció	helyrajzi szám
1.	Petőfi S. utca 2.	lakó- gazdasági épület, kerítés	398.	27.	Alkotmány utca 13.	lakóépület	647.
2.	Petőfi S. utca 4.	lakóépület	394.	28.	Alkotmány utca 26.	lakó- és gazdasági épület	631.
3.	Petőfi S. utca 41.	lakóépület	317.	29.	Alkotmány utca	kutak	650., 637.
4.	Petőfi S. utca 58.	kerítés	289.	30.	Alkotmány utca 36.	templom, emlékmű	609.
5.	Petőfi S. utca 60.	lakóépület	285.	31.	Alkotmány utca, temető	kripták	609.
6.	Petőfi S. utca 67.	óvoda	276.	32.	Alkotmány utca 37.	lakóépület	608.
7.	Petőfi S. utca 70.	góré	259.	33.	Alkotmány utca 39.	lakóépület	605.
8.	Petőfi S. utca 71.	művelődési ház	258.	34.	Alkotmány utca 40.	egykori iskola épülete	602.
9.	Petőfi S. utca	kápolna	260.	35.	Kossuth L. utca 2.	kerítés	57.
10.	Petőfi S. utca	kutak	336., 345.	36.	Kossuth L. utca 16.	lakóépület	29.
11.	Szabadság utca 6.	lakóépület	583.	37.	Kossuth L. utca 25.	lakó- gazdasági épület, kerítés	803.
12.	Szabadság utca	egykori malom	439.	38.	Kossuth L. utca 28.	lakóépület	798.
13.	Szabadság utca 16.	gazdasági épület	574.	39.	Kossuth L. utca 36.	lakóépület	689.
14.	Szabadság utca 72.	kerítés	427.	40.	Kossuth L. utca 67	lakó- gazdasági épület	696.
15.	Szabadság utca 79.	gazdasági épület	435.	41.	Kossuth L. utca 83.	lakóépület	676.
16.	Hősök tere	kereskedelmi épület	61-63.	42.	Kossuth L. utca 85.	lakóépület	674.
17.	Alkotmány-Kossuth utca	emlékmű	666/1.	43.	Kossuth L. utca 92.	lakóépület	597.
18.	Alkotmány utca 1.	lakóépület	662.	44.	Kossuth L. utca 95.	lakóépület	593/2.
19.	Alkotmány utca 3.	községháza	659.	45.	Falu belterületi árkai	hidak	156., 513., 590.
20.	Alkotmány utca 4.	lakóépület	658.	46.	Alsónánai utca	présház	71.
21.	Alkotmány utca 5.	góré	657.	47.	Alsónánai utca 25.	kút	118/1.
22.	Alkotmány utca 6.	lakóépület	656.	48.	Kismórágyi út 14.	lakóépület	929/1.
23.	Alkotmány utca 7.	lakóépület	655.	49.	Kismórágyi út 20.	lakóépület	936.
24.	Alkotmány utca 8.	lakóépület	654.	50.	Kismórágyi út 31.	lakóépület	970.
25.	Alkotmány utca 9.	lakóépület	652.	51.	Kismórágyi út 33.	lakóépület	972.
26.	Alkotmány utca 10.	lakóépület	651.	52.	Kismórágyi út 48	lakóépület	1003.
				53.	Kismórágyi út 50.	lakóépület	1008.

MÓRÁGY BELTERÜLET
PETŐFI SÁNDOR UTCA

MÓRÁGY, Petőfi S. utca 2.	Helyrajzi szám	398.
- lakóépület, gazdasági ép, kerítés -	Védelem foka	H

Leírás
Keresztcsűrős épület, fa oszlopos tornáccal, szobára nyíló két utcai osztott ablakkal, padlástéri szellőzőnyílásokkal. Utcai kerítése és kapuja kovácsoltvas kialakítású.

Védett építészeti elemek
lakó- és gazdasági épület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje, tornáca, kovácsoltvas kerítése

Korrekciós javaslat
A parabolát az épület hátsó felén, az utcáról nem látható helyen kell elhelyezni. Az utcai homlokzat egy színűre (javasolt szín a fehér) festése.



MÓRÁGY, Petőfi S. utca 4.	Helyrajzi szám	394.
- lakóépület -	Védelem foka	H

Leírás
Utcával párhuzamos nyeregtetős lakóépület, magas homlokzatát a sárközi lakóházakra jellemző zsalugáteres padlástéri szellőzőnyílások tagolják.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje.

Korrekciós javaslat
korrekciót nem igényel

MÓRÁGY, Petőfi S. utca 41.	Helyrajzi szám	317.
- lakóépület -	Védelem foka	H

Leírás
Utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület, osztott ablakokkal az oromfalán, falazott pillérekkel gyámolított tornáccal az udvari homlokzatán.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca

Korrekciós javaslat
simított vakolat használata, vakolati keretezések és párkányzatok kialakítása, homlokzat újra festése mogyoróbarna-fehér, vagy pasztell sárga-fehér színekre

		MÓRÁGY, Petőfi S. utca 58.	**Helyrajzi szám**	**289.**
		- kerítés -	**Védelem foka**	**H**
	Leírás Sarok telek utcai kerítésének kovácsoltvas kapuja. A kerítés egyéb elemei már értéket nem mutatnak. **Védett építészeti elemek** kovácsoltvas kapu **Korrekciós javaslat** jellegében a kapuhoz illő kerítés kialakítása			
		MÓRÁGY, Petőfi S. utca 60.	**Helyrajzi szám**	**285.**
		- lakóépület-	**Védelem foka**	**H**
	Leírás Hosszházas elrendezésű, nyeregtetős, jellegzetesen sváb lakóház. Utcai homlokzatát a négyzetes padlástéri szellőzőnyílásokon kívül osztott ablakok, és a tornác ablaknyílása tagolja. Udvar felől faoszlopos tornác határolja. **Védett építészeti elemek** épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, kialakítása **Korrekciós javaslat** nem szükséges			
		MÓRÁGY, Petőfi S. utca 67.	**Helyrajzi szám**	**276.**
		- óvoda -	**Védelem foka**	**H**
	Leírás Zártsorú jellege, nagy ereszmagassága, harmonikus elhelyezésű, osztott ablakai rangos megjelenést kölcsönöznek az épületnek. 20. század elején épült. **Védett építészeti elemek** épület tömege, utcai nyílásrendje. **Korrekciós javaslat** Feltételezhetően egykor a homlokzat gazdagon díszített volt. Javasolt - esetleg fellelhető régi fotók alapján - a homlokzati díszek visszaállítása.			

		MÓRÁGY, Petőfi S. utca 70.	**Helyrajzi szám**	**259.**
		- góré -	**Védelem foka**	**H**

Leírás
Sváb jellegű, megemelt góré lakóépülethez kapcsolódóan a telekhatáron.

Védett építészeti elemek
góré megjelenése

Korrekciós javaslat
A góré bővítményeként létesült épületrész ablakát javasolt megszüntetni.

		MÓRÁGY, Petőfi S. utca 71.	**Helyrajzi szám**	**258.**
		- művelődési ház-	**Védelem foka**	**H**

Leírás
A település központjában, rangos helyen fekszik az L-alakú, földszintes polgárias épület. Utcai homlokzatát pilaszterek, könyöklő és díszes koronázó párkány díszíti. Osztott ablakait emelt szemöldök párkányuk alatt virágmintázatú dombormű díszíti.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, utca homlokzatának megjelenése, nyílásrendje, díszítettsége.

Korrekciós javaslat
vakolati díszek sérüléseinek javítása, a felirat, illetve a kapu-átjáróban a rács cserélése az épület jellegéhez illő kialakításúra

MÓRÁGY, Petőfi S. utca	Helyrajzi szám	260.
- katolikus kápolna-	Védelem foka	H, MJ

Leírás
pontos címe Petőfi vagy Szabadság
ki tervezte, ki építtette

Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére építették 1814-ben. Országos védelemre érdemes.

Védett építészeti elemek
kápolna külső megjelenése

Korrekciós javaslat
homlokzati felület simított vakolása és újra festése a vakolati sávok kiemelésével

MÓRÁGY, Petőfi S. utca	Helyrajzi szám	336., 345.,
- kutak -	Védelem foka	H

Leírás
Közterületen lévő, különböző kialakítású kerekes kutak.

Védett építészeti elemek
kutak megjelenése

Korrekciós javaslat
felújításuk szükséges



SZABADSÁG UTCA

MÓRÁGY, Szabadság utca 6.	Helyrajzi szám	583.
- lakóház -	Védelem foka	H



Leírás

Védett építészeti elemek
épület tömege, utcai nyílásrendje, vakolati díszei.

Korrekciós javaslat
A tornác beüvegezését egységes formában célszerű kialakítani.

MÓRÁGY, Szabadság utca	Helyrajzi szám	439.
- egykori malom épülete -	Védelem foka	H

Leírás
Az egykori malom épületében jelenleg helytörténeti múzeum működik. Nyerstégla felületű, eredeti nyílásrendjét megőrző, háromszintes épület.
címe?
építésének éve?

Védett építészeti elemek
épület tömege, homlokzatainak megjelenése, felülete, tagolása

Korrekciós javaslat
nem szükséges.

MÓRÁGY, Szabadság utca 16.	Helyrajzi szám	574.
- gazdasági épület-	Védelem foka	H

Leírás
Présház jellegű épület, széles, faragott, felül rácsos bejárati ajtóval. Fa nyílászárói, tornácoszlopai és egyszerű faragásokkal díszített léckerítése harmonikus egységet képeznek.

Védett építészeti elemek
épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, díszei.

Korrekciós javaslat
nem szükséges.

	Leírás Utcai telekhatáron lévő kovácsoltvas kerítés. **Védett építészeti elemek** kerítés megjelenése **Korrekciós javaslat** nem szükséges.	**MÓRÁGY, Szabadság utca 72.** **- kerítés-**	**Helyrajzi szám** **Védelem foka**	**427.** **H**
	Leírás A lakóház folytatásában épített, hagyományos megjelenésű gazdasági épület. **Védett építészeti elemek** a gazdasági épületrész tömege, homlokzati kialakítása **Korrekciós javaslat** nem szükséges	**MÓRÁGY, Szabadság utca 79.** **- gazdasági épület-**	**Helyrajzi szám** **Védelem foka**	**435.** **H**
H Ő S Ö K T E R E				
	Leírás Zártsorú beépítésű, földszintes épület a község központjában, funkciója elsősorban szolgáltató, vendéglátó jellegű. **Védett építészeti elemek** Az épületegyüttes tömege, homlokzati nyílásrendjének kialakítása. **Korrekciós javaslat** Javasolt az eredeti formájú és méretű ablakok visszaállítása a 62. hrsz-ú épületen is.	**MÓRÁGY, Hősök tere 5.** **- kereskedelmi épület-**	**Helyrajzi szám** **Védelem foka**	**61-63.** **H**
A L K O T M Á N Y U T C A				
	Leírás A II. világháború áldozatainak emlékére állíttatott emlékmű. **Védett építészeti elemek** emlékmű **Korrekciós javaslat** nem szükséges	**MÓRÁGY, Alkotmány-Kossuth u** **- emlékmű -**	**Helyrajzi szám** **Védelem foka**	**666/1.** **H**
				

		MÓRÁGY, Alkotmány utca 1.	**Helyrajzi szám**	**662.**
		- lakóépület -	**Védelem foka**	**H**

Leírás
L-alakú lakóépület, harmonikus kialakítású utcai homlokzattal, osztott, fa zsalugáteres ablakokkal.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje.

Korrekciós javaslat
nem szükséges

		MÓRÁGY, Alkotmány utca 3.	**Helyrajzi szám**	**659**
		- Községháza-	**Védelem foka**	**H**

Leírás
Zártsorú beépítésű, L-alakú épületben a Polgármester hivatal működik. A klasszicista stílusú épület osztott ablakait szemöldök és könyöklő párkány díszíti, a nyílások között dór mintázatú pilaszterek húzódnak. A kocsibejáró felett térdfal emelkedik.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, nyílásrendje, tagolása, díszítettsége.

Korrekciós javaslat
korrekciót nem igényel



MÓRÁGY, Alkotmány utca 4.	Helyrajzi szám	658.
- lakóépület -	Védelem foka	H, MJ

Leírás
1901-ben épített oldalhatáron álló, nyeregtetős, tornácos lakóépület. Utcai homlokzatát népi díszítő-motívumok gazdagítják. Tornácát köroszlopok gyámolítják.
Országos védelemre érdemes épület.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje, díszítettsége.

Korrekciós javaslat
korrekciót nem igényel



MÓRÁGY, Alkotmány utca 5.	Helyrajzi szám	657.
- góré -	Védelem foka	H

Leírás
Utcai telekhatárra helyezett, alul falazott, fenti része fából készített terménytároló.

Védett építészeti elemek
a góré megjelenése

Korrekciós javaslat
nem szükséges

		MÓRÁGY, Alkotmány utca 6.	Helyrajzi szám 656.
		- lakóház -	Védelem foka H

Leírás
Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület, utcai homlokzaton kettő osztott ablakkal, tornácra vezető ajtóval ás négyzet alakú, zsalugáteres szellőző ablakkal. Nyitott tornácát kör keresztmetszetű oszlopok gyámolítják.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása.

Korrekciós javaslat
nem szükséges



		MÓRÁGY, Alkotmány utca 7.	Helyrajzi szám 655.
		- lakóépület -	Védelem foka H

Leírás
Fésűs beépítésű, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzatát kovácsoltvas zsalugáterekkel védett ablakok, udvari homlokzatát oszlopokra támaszkodó tornác jellemzi.

Védett építészeti elemek
épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, megjelenése

Korrekciós javaslat
ablakkeretezések, párkányzatok kialakítása javasolt a vakolat síkból való kiemelésével, tetőhéjazat cseréje hódfarkú cserépre

		MÓRÁGY, Alkotmány utca 8.	Helyrajzi szám 654.
		- lakóépület -	Védelem foka H

Leírás
A polgárosodás jeleit mutató rangos épület az utcai telekhatáron, hézagosan zártsorú beépítéssel, L-alakban hátrafelé nyúló szárnnyal. Hármas osztott ablakait keret, szemöldök- és könyöklőpárkány teszi hangsúlyossá.

Védett építészeti elemek
épület tömege, utcai nyílásrendje, vakolatdíszei

Korrekciós javaslat
vakolati díszek helyreállítása

MÓRÁGY, Alkotmány utca 9.	Helyrajzi szám	652.
- lakóház -	Védelem foka	H

Leírás
Utcára merőleges nyeregtetős lakóépület, kis méretű, rácsos ablakokkal, köt keresztmetszetű oszlopokra támaszkodó nyitott tornáccal.

Védett építészeti elemek
épület tömege, utcai nyílásrendje, tornáca

Korrekciós javaslat
Az épület felújítása szükséges: lábazat terméskővel történő fedése, homlokzat vakolása és fehérre festése.

MÓRÁGY, Alkotmány utca 10.	Helyrajzi szám	651.
- lakóház -	Védelem foka	H

Leírás
Hosszházas elrendezésű, nyeregtetős lakóház, hagyományos nyílásrendi kialakítással (kettő ablak, tornácajtó, szellőzőnyílások). Keskeny, nyitott tornácát faragott fa oszlopok és fa korlát határolja.

Védett építészeti elemek
épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, vakolati díszei.

Korrekciós javaslat
nem szükséges.

MÓRÁGY, Alkotmány utca 13.	Helyrajzi szám	647.
- lakóház -	Védelem foka	H

Leírás
1899-ben épített, magas homlokzatú, rangos megjelenésű lakóépület. A keretezett ablaknyílásokat pilaszterek tagolják, a koronázó-párkányát vakolati díszítősáv alkotja.

Védett építészeti elemek
épület tömege, utcai nyílásrendje, vakolati díszei.

Korrekciós javaslat
A homlokzaton a kék szín alkalmazása helyett törtfehér szín javasolt. A vakolatkváderek, a főpárkány és a pilaszterek azonos színűek legyenek.

		MÓRÁGY, Alkotmány utca 26.	**Helyrajzi szám**	**631.**
		- lakóház, gazdasági épület -	**Védelem foka**	**H**

Leírás
Hosszházas elrendezésű, nyeregtetős lakóépület, eredeti nyílásrenddel, gazdagon díszített utcai homlokzattal, faoszlopos tornáccal. Gazdasági melléképületei szintén megőrizték eredeti formájukat.

Védett építészeti elemek
épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, vakolati díszei.

Korrekciós javaslat
nem szükséges



		MÓRÁGY, Alkotmány utca	**Helyrajzi szám**	**650., 637.**
		- kutak -	**Védelem foka**	**H**

Leírás
Alkotmány utcában található kerekes kutak.

Védett építészeti elemek
kutak
Korrekciós javaslat
nem szükséges



MÓRÁGY, Alkotmány utca 36.	Helyrajzi szám	609.
- templom, emlékmű -	Védelem foka	H

Leírás
A református templomot 1785-ben építették barokk stílusban, 1928-ban teljes mértékben átépítették és bővítették, karzatait újjáépítették, berendezését kicserélték.
A kertjében áll az 1926-ban emeltetett gránit emlékmű, amelyet a világháborúban elesettek emlékére állították.

Védett építészeti elemek
a templom külső, belső megjelenése és az emlékmű

Korrekciós javaslat
nem szükséges

MÓRÁGY, Alkotmány utca temető	Helyrajzi szám	609.
- kripták -	Védelem foka	H



Leírás
A temetőben található kripták egyedi kialakításuk miatt helytörténeti érték mellett építészeti értéket is képviselnek.

Védett építészeti elemek
a kripták

Korrekciós javaslat
nem szükséges

	Leírás Oldalhatáron álló, nyeregtetős, udvar felé tornácos kialakítású lakóépület. Négyzetes keresztmetszetű oszlopok tagolják a hosszoldalon elhelyezett nyitott tornácot. Az itt lévő ablakok formája, tagolt kialakítása eredeti formájukat őrzik. **Védett építészeti elemek** épület tömege, udvari homlokzatának nyílásrendje, tornáca **Korrekciós javaslat** Utcai nyílásrend visszaállítása javasolt (kettő keskeny – udvar felőli ablakokéhoz hasonló – osztott ablakokra cserélése). Javasolt vakolati díszek helyreállítása esetleg fellelhető régi fényképek alapján.	**MÓRÁGY, Alkotmány utca 37.** **- lakóház -**	**Helyrajzi szám** **Védelem foka**	**608.** **H**

	Leírás Utcai telekhatára épített lakóépület, magas lábazattal, zsalugáterekkel védett padlástéri szellőzőnyílásokkal, vakolati díszekkel tagolt homlokzattal. **Védett építészeti elemek** az épület utca homlokzatának nyílásrendje, díszítettsége, tagolása **Korrekciós javaslat** Vakolati hibák javítása. A fal síkjából kiemelkedő részeket fehérre, egyéb területét halvány sárgára, lábazatát erőteljesebb színűre festeni. Palafedés cseréje hódfarkú cserépre.	**MÓRÁGY, Alkotmány utca 39.** **- lakóház -**	**Helyrajzi szám** **Védelem foka**	**605.** **H**
	Leírás Általános iskola régi épülete, utcai telekhatára építve. Osztott ablakok és kváderezett pilaszterek tagolják a homlokzatot. **Védett építészeti elemek** az épület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, tagolása. **Korrekciós javaslat** nem szükséges	**MÓRÁGY, Alkotmány utca 40.** **- egykori iskola épülete -**	**Helyrajzi szám** **Védelem foka**	**602.** **H**
K O S S U T H L A J O S U T C A				
	Leírás Kovácsoltvas kerítés és kapu. **Védett építészeti elemek** Kovácsoltvas kerítés és kapu. **Korrekciós javaslat** A kerítésoszlopok kialakítása kisméretű téglából javasolt.	**MÓRÁGY, Kossuth L. utca 2.** **- kerítés -**	**Helyrajzi szám** **Védelem foka**	**57.** **H**
				

MÓRÁGY, Kossuth L. utca 16.	Helyrajzi szám	29.
- lakóépület -	Védelem foka	H

Leírás
Nyeregtetős lakóépület, hosszházas elrendezéssel, négy osztott ablakkal az utcai homlokzatán, amelyek közül a padlástéri utólag került kialakításra.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, nyílásrendje

Korrekciós javaslat
korrekciót nem igényel

MÓRÁGY, Kossuth L. utca 25.	Helyrajzi szám	803.
- lakó- és gazdasági ép, kerítés-	Védelem foka	H

Leírás
Keresztcsűrős beépítésű lakóépület gazdasági épületrésszel. Lakóépület hosszoldalán pillérekre támaszkodó tornác fut végig. Utcai kerítése és kapuja kovácsolt vasból készült.

Védett építészeti elemek
a lakó és a gazdasági épület tömege, udvar felőli homlokzatuk megjelenése, tagolása, valamint a kerítés.

Korrekciós javaslat
korrekciót nem igényel



MÓRÁGY, Kossuth L. utca 28.	Helyrajzi szám	798.
- lakóépület -	Védelem foka	H

Leírás
Zártsorú beépítésű, L-alakú lakóépület keresztcsűrős elhelyezkedésű gazdasági épülettel. Utcai homlokzata gazdagon díszített.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje, díszítettsége

Korrekciós javaslat
nem szükséges

MÓRÁGY, Kossuth L. utca 36.	Helyrajzi szám	689.
- lakóépület -	Védelem foka	H

Leírás
L-alaprajzú, kontyolt nyeregtetős lakóépület zártsorú jelleggel. Hatalmas, osztott ablakait vakolati keretezések díszítik.

Védett építészeti elemek
épület tömege, utcai nyílásrendje

Korrekciós javaslat
vizesedés megszüntetése

		MÓRÁGY, Kossuth L. utca 67.	**Helyrajzi szám**	**696.**
		- lakó- és gazdasági ép. -	**Védelem foka**	**H**
	Leírás Utcára merőleges nyeregtetős lakóépület udvar felőli homlokzata kör keresztmetszetű, falazott oszlopokra támaszkodó tornáccal és hagyományos nyílásrenddel kialakított épületrész. Befordított gazdasági épületét faragott fa oszlopokra támaszkodó nyitott tornác határolja. **Védett építészeti elemek** a lakóépület udvar felőli homlokzatának tornáca és nyílásrendje, valamint a gazdasági épület tömege, megjelenése. **Korrekciós javaslat** nem szükséges.	 		
		MÓRÁGY, Kossuth L. u.83.	**Helyrajzi szám**	**676.**
		- lakóház -	**Védelem foka**	**H**
	Leírás Lakóépület hosszoldalán húzódó nyitott tornác és nyílásrend. **Védett építészeti elemek** épület tömege, udvari homlokzatának nyílásrendje, tornáca **Korrekciós javaslat** nem szükséges.			

MÓRÁGY, Kossuth L. u.85.	Helyrajzi szám	674.
- lakóház -	Védelem foka	H

Leírás
Hagyományos kialakítású sváb lakóház, kör keresztmetszetű oszlopokkal határolt, térdfalas, nyitott tornáccal, osztott ablakokkal.
A tornácajtóba 1879-es dátum van faragva.

Védett építészeti elemek
épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca

Korrekciós javaslat
nem szükséges.

MÓRÁGY, Kossuth L. u.92.	Helyrajzi szám	597.
- lakóház -	Védelem foka	H

Leírás
Hosszházas elrendezésű épület. Hátsó részét falazott oszlopos tornác határolja. Gazdasági épületének nyílásrendje eredeti formáját őrzi. Utcai része jelentős átalakítások során építészeti értékét elvesztette.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, udvar felöli homlokzatának kialakítása.

Korrekciós javaslat
parabola áthelyezése utcáról kevésbé látható épületrészre

MÓRÁGY, Kossuth L. u 95.	Helyrajzi szám	593/2.
- lakóház -	Védelem foka	H

Leírás
L-alakú, polgárias lakóépület, széles kocsi-áthajtóval az épület közepén. Hatosztatú ablakait alul-fölül egyszerű mintázatú dombormű díszíti. Padlástéri szellőzőnyílásait fazsalugáterek védik.

Védett építészeti elemek
a lakóépület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, díszítettsége

Korrekciós javaslat
Az épület bal utcai homlokzatán befalazott ablak helyreállítása javasolt.





MÓRÁGY, belterület árkai	Helyrajzi szám	156., 513., 590.
- hidak -	Védelem foka	H

Leírás
A településen átfolyó patak és a Kossuth-Alkotmány utcákból lezúduló csapadék vízelvezető árkai felett, a telkek megközelíthetősége miatt számos híd létesült. Ezek egy része még tégla boltozatukkal, helyenként terméskővel kirakott felépítményükkel részben még őrzik eredeti formájukat.

Védett építészeti elemek
hidak

Korrekciós javaslat
Felújításuknál, helyreálltásuknál kerülendő a beton használata.

ALSÓNÁNAI UTCA

MÓRÁGY, Alsónánai utca	Helyrajzi szám	71.
- présház -	Védelem foka	H

Leírás
Kis alapterületű présház, löszfalba vájt pincével, utcára merőleges nyeregtetővel, díszesen faragott, zsalugáteres, osztott ablakkal, és padlástéri szellőzőnyílással, valamint a présházakra jellemző szellőzőráccsal ellátott, faragott fa ajtóval.

Védett építészeti elemek
a présház teljes külső megjelenése, tömege, nyílásrendje.

Korrekciós javaslat
nem szükséges

MÓRÁGY, Alsónánai u.25.	Helyrajzi szám	118/1.
- kút -	Védelem foka	H

Leírás
Út szélén álló, kerekes kút.

Védett építészeti elemek
kút

Korrekciós javaslat
nem szükséges

KISMÓRÁGY

KISMÓRÁGY, Kismórágyi út 14.	Helyrajzi szám	929/1.
- lakóépület -	Védelem foka	H

Leírás
Hosszházas elrendezésű lakóépület tornácát fejezetes pillérek gyámolítják. A tornácot faragásokkal díszített keskeny ajtó zárja le.

Védett építészeti elemek
épület tömege, tornácának kialakítása

Korrekciós javaslat
Homlokzaton két keskeny ablak beépítése a jelenlegi egy helyett, továbbá egyszínűre festése (fehér).

	Leírás L-alakú lakóépület, harmonikus osztású nyílásrenddel kialakítva. **Védett építészeti elemek** az épület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, nyílásrendje. **Korrekciós javaslat** nem szükséges	**MÓRÁGY, Kismórágyi út 20.**	**Helyrajzi szám**	**936.**
		- lakóépület -	**Védelem foka**	**H**

	Leírás Utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület, fehérre meszelt, köt keresztmetszetű oszlopokra támaszkodó tornáccal. **Védett építészeti elemek** az épület tömege, udvar felőli homlokzatának megjelenése. **Korrekciós javaslat** Utcai homlokzaton kettő keskeny ablak elhelyezése a jelenlegi széles helyett, valamint fehérre festése.	**MÓRÁGY, Kismórágyi út 31.**	**Helyrajzi szám**	**970.**
		- lakóépület -	**Védelem foka**	**H**

	Leírás Hosszházas elrendezésű lakóépület keresztcsűrős gazdasági épületekkel. Faoszlopos tornáca keskeny utcai ajtóban végződik. Gazdasági épületrészeinek tetőszerkezete erősen sérült. **Védett építészeti elemek** a lakó- és gazdasági épületek tömege, homlokzatainak kialakítása, nyílásrendje. **Korrekciós javaslat** A gazdasági épületek tetőzetének azonnal helyreállítása szükséges. A lakóépület esetében a homlokzatok festése fehérre, redőnyök cseréje zsalugáterekre, parabola elhelyezése utcáról nem látható helyre.	**MÓRÁGY, Kismórágyi út 33.**	**Helyrajzi szám**	**972.**
		- lakóépület -	**Védelem foka**	**H**



	Leírás Nyeregtetős lakóépület, három, osztott keskeny ablakkal az utcai homlokzatán, udvar felől faoszlopos tornáccal. **Védett építészeti elemek** az épület tömege, homlokzatainak kialakítása, nyílásrendje. **Korrekciós javaslat** nem szükséges	**MÓRÁGY, Kismórágyi út 48.**	**Helyrajzi szám**	**1003.**
		- lakóépület -	**Védelem foka**	**H**
	Leírás Az egykori kismórágyi általános iskola épülete, jelenleg lakóház. Intézményi funkcióját impozáns jellege tükrözi. **Védett építészeti elemek** az épület tömege, homlokzati kialakítása **Korrekciós javaslat** nem szükséges	**MÓRÁGY, Kismórágyi út 50.**	**Helyrajzi szám**	**1008.**
		- lakóépület -	**Védelem foka**	**H**